

72/40 ROJO

Nº de referencia 43602

Página 1 de 1



Características Técnicas

- Cuerpo de aluminio macizo resistente a la corrosión y acabado en aluminio anodizado (para ser marcado).
- Disponible en 7 colores llamativos
- Arco de acero endurecido con recubrimiento especial NANO PROTECT™
- También disponible con arco de acero inoxidable (IB) y de aluminio (AS)
- Medidas de arco disponibles: 24.5mm, 40mm y 75 mm (solo en color amarillo)
- Cilindro de precisión de 6 pitones, para una gran cantidad de combinaciones diferentes.
- · Disponibilidad de llaves iguales y llave maestra
- Disponibilidad con retención de llaves
- Se puede modificar el cierre para una llave existente

Variantes

- · Colores: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, morado, negro, marrón.
- · Medidas: HB40mm, IB
- Disponible en llaves iguales (KA)

Datos Técnicos

Referencia	EAN	∰ mm	∰ mm	 →+ mm	mm	mm	□ mm	Nivel seguridad	Peso Kg
72/40 Rojo	43602	38	73	17	20.5	24.5	7	6	0,113
72/40HB40	43608	38	86	17	20.5	40	7	6	0,120
72/40HB75	18691	38	121	17	20.5	75	7	6	0,139