



 KIT DE PROTECCIÓN

KIT FORESTAL

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	01
ESPAÑOL	
Características	02
Instrucciones de montaje y ajuste	02
Instrucciones de limpieza	04
Certificaciones	06

SKU

902461	Kit Forestal	 Argentina
902461	Kit Florestal	 Brasil
902461	Kit Forestal	 Chile
902461	Kit Forestal	 Colombia
902461	Kit Forestal	 México
902461	Kit Forestal	 Perú

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla de protección facial que presenta una malla plástica en bastidor plástico.
- Orientado a tareas forestales de escala industrial.
- Protege la cara de astillas vegetación y partículas.
- Malla plástica de nylon.
- Visor rebatible 90°.
- Componentes de Kit: Casco MILENIUM Class S/V Naranja - Arnés Milenium a Cremallera Textil. - Adaptador casco Facial/Auditivo. - Malla Plastica Forestal 8x14. - Mentonera 15mm c/logo. - Kit de repuesto protector auditivo L-340 para casco.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar la malla sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADAPTADOR PARA CASCO.

1. Posicionar la malla sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir punto 3 para las trabas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20 ml. de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ADVERTENCIAS

1. Este producto cumple con el estándar EN 1731:2006 Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo No modifique ni intente reparar este producto Este producto NO protege contra salpicaduras de líquidos (incluido metal fundido) sólidos calientes riesgos eléctricos. radiación infrarroja y ultravioleta. Este producto está diseñado para uso básico" conforme la tabla 2 de la norma EN 1731:2006 cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:
3. 901383 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Cremallera 902438 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar 902493 Adaptador casco Facial/Audit. M
4. NO brinda protección frente a partículas a alta velocidad.
5. Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

MARCADO

1. Sobre el producto se observan las siguientes marcas: "LIBUS (fabricante) EN 1731" (norma de aplicación) "S (resistencia mecánica).
2. Si los símbolos F, B y A no son comunes al visor al ocular adicional o alternativo y a la montura al protector completo debe asignársele el nivel más bajo.

CERTIFICACIONES

- Malla: ANSI Z871 y IRAM EN 173
- Casco Milenium: IRAM 3620 Tipo 1-Clase B; NBR 8221:2003 Tipo II-Clase B; ANSI/ISEA Z89.1 Type I-Class E; Norma Chilena NCh 461-2001 (Clase-A) y NOM – 115- STPS-2009
- Auditivo L-340: IRAM EN 352 y ANSI S3.19-1974